

Электрододержатель Eсо Confort

Электрододержатель открытого типа с полностью изолированным наконечником и ручкой.



Информация для заказа:

- Электрододержатель Confort 200, 200 А
- Электрододержатель Confort 300, 300 А
- Электрододержатель Confort 400, 400 А

0700 006 004
0700 006 005
0700 006 015

Электрододержатель Prima

Электрододержатель с закрытой головкой и с полностью изолированными головкой и рукояткой.



Информация для заказа:

- Электрододержатель Prima 200, 200 A
- Электрододержатель Prima 300, 300 A
- Электрододержатель Prima 400, 400 A

0700 006 006

0700 006 007

0700 006 014

Электрододержатель Eco Handy

Электрододержатель винтового типа. Голова и ручка полностью изолированы.



Информация для заказа:

- Электрододержатель Handy 200, 200 A
- Электрододержатель Handy 300, 300 A
- Электрододержатель Handy 400, 400 A

0700 006 003

0700 006 013

0700 006 016

Клеммы заземления ESAB

Клеммы Eсо

Клеммы заземления обеспечивают хороший контакт с рабочей деталью при помощи

медного соединения. Это дает чистый переход тока с рабочей поверхности на сварочный кабель. Клемма также имеет омедненное соединение между верхней и нижней контактной точкой, что обеспечивает постоянное течение тока, даже если одна из точек присоединена не полностью.



Информация для заказа:

- Клемма Eco 250, 250 A **0700 006 001**
- Клемма Eco 400, 400 A **0700 006 002**

Клеммы EG 600

EG 600 - очень крепкая клемма заземления из меди. Сварочный кабель крепится с помощью винта с шестигранной головкой, зажим имеет максимально раскрытие 50 мм и предельный ток 600 ампер.



Информация для 600, 630 А **0160 288 001**
Магнитные клеммы заземления ESAB

Магнитные клеммы хорошо крепятся к любой металлической поверхности. Имеют хороший контакт и не перегреваются благодаря меньшей области соприкосновения.





Информация для заказа: Return clamp 600 A
Клеммы заземления ТВІ

0000 500 416

Производство ТВІ Industries Германия.

Информация для заказа:

- Клемма 550А

713P001605